


Préconisations

L'antichute vertical à câble est un dispositif de protection contre les chutes de hauteur qui permet de circuler sur des échelles verticales.

Equipé d'un chariot antichute, l'intervenant peut évoluer librement en toute sécurité.


Ce système est adaptable à tout type de configuration comme des échelles simples, éoliennes, mâts d'éclairage et pylones.

Ce dispositif peut être fixé sur les échelons de l'échelle ou sur son montant. Il est simple d'utilisation et facile à installer.



Fixation sur échellons


Largeur des échellons : 33mm maximum
Entraxe entre les échellons : 250mm < e < 400mm



Platine de fixation supérieure sur échellons




Platine de fixation inférieure sur échellons carrés




Platine de fixation inférieure sur échellons ronds

Fixation sur montant

Dimension max du montant :
Largeur 45mm, profondeur 55mm



Platine de fixation supérieure sur montant



Platine de fixation inférieure sur montant


Composants - Accessoires



Guide-câble



Câble INOX Ø8



Plaque d'identification



Tendeur Pré-régleur




Serre câble monobloc




Chariot antichute sur câble

Option extension pour sortie d'échelle



Extension fixation sur échellons hauteur 1500 mm



Extension fixation sur montant latéral hauteur 1500 mm

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/1843/160/11/24/0100

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements

Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE <i>EPI</i>	Category III – PPE against fall from height <i>Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur</i>
TYPE <i>Type</i>	Guided type fall arresters including rigid anchor line <i>Antichute mobile sur support d'assurage rigide</i>
Technical referential <i>Référentiel technique</i>	EN353-1 :2014 + A1 :2017
Trademark : <i>Marque commerciale</i>	GM GROUP
Reference : <i>Référence</i>	Antichute Vertical à Câble LNC0085
Manufacturer: <i>Fabricant</i>	AJUVA SAFETY – ZAC du Baconnet- 298 Allées des Chênes – 69700 MONTAGNY – France

Description : *Description :* Mobile fall arrester: openable mobile fall arrester ref STD0382 integrating a textile energy absorber in polyester protected by heat-shrink tube and an automatic closing connector.


Rigid anchor line: rigid anchor line ref STD0381 composed of a stainless steel wire rope (7x19 Ø8 mm) with a crimping upper termination. At the bottom part a tensioning system in stainless steel with integrated manual termination. The upper end is finished with a quick link ref: STD0380 in stainless steel to allow the connection to a top plate ref: STD0374. The lower end is directly fixed on the lower plate ref: STD0794 or STD0379

Orientation of use: vertical with a leaning angle of 5°

Antichute mobile: antichute mobile ouvrable réf: STD0382 avec absorbeur d'énergie textile intégré protégé par une gaine thermo rétractable et mousqueton à fermeture automatique.

Support d'assurage rigide: support d'assurage rigide composé d'un câble réf:STD0381 (7x19 Ø 8 mm) en acier inoxydable avec terminaison sertie en partie haute et terminée en partie basse par un tendeur en acier inoxydable avec terminaison de câble manuelle intégrée. L'extrémité supérieure est finie par un maillon rapide réf : STD0380 en acier inoxydable permettant la connexion à une platine supérieure réf: STD0374. L'extrémité inférieure est directement fixée sur la platine inférieure STD0794 ou STD0379

Orientation d'utilisation : verticale avec un angle d'inclinaison latérale de 5°



Detailed description in EU type examination report : RQC2024-058-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type

Date of issue (day/month/year): 19/11/2024
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 1st Version
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} version

Date of expiry (day/month/year): 18/11/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 19/11/2024



G. QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications de type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

CERTIFICATE OF PPE CHECK – MODULE C2

Attestation de contrôle des EPI – Module C2

N° 2927/1843/C2/01/25/0006

To the manufacturer: AJUVA SAFETY – ZAC du Baconnet - 298 Allée des Chênes – 69700 MONTAGNY - France
Au fabricant

To the Personal Protective Equipment against fall from a height Category III being the object of type examination certificates listed in appendix

Aux Equipements de Protection Individuelle, contre les chutes de hauteur catégorie III faisant l'objet des attestations d'examen de type listées en annexe.

Results of control are shown in the module C2 assessment report: RQC2025-009-1

Les résultats du contrôle figurent dans le rapport d'évaluation module C2 :

This certificate of PPE check covers following place :

L'attestation de contrôle des EPI concerne le site suivant :

AJUVA SAFETY – ZAC du Baconnet - 298 Allée des Chênes – 69700 MONTAGNY - France

Date of signature (day/month/year): 20/01/2025
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 26/01/2025
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 25/01/2026
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION



G. QUINTIN
Validation électronique

QUINTIN CERTIFICATIONS authorizes the manufacturer to affix his identification number 2927 on each PPE conforms to the type as described in the type-examination certificate and which satisfies the applicable requirements of the PPE Regulation during the period of validity of the certificate "Module C2"
QUINTIN CERTIFICATIONS autorise le fabricant à apposer son numéro d'identification 2927 sur chaque EPI conforme au type décrit dans l'attestation d'examen de type et qui satisfait aux exigences applicables du Règlement EPI durant la période de validité de l'attestation «Module C2»

QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed.
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée.

This certificate includes one page and 1 page of appendix
Cette attestation comporte une page et 1 page d'annexe

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676

Appendix of Certificate of PPE check - Module C2

Annexe de l'attestation de contrôle des EPI – Module C2

N° 2927/1843/C2/01/25/0006

Concerned Personal Protective Equipment (page 1 of 1)

Equipements de Protection Individuelle concernés (page 1 de 1)

#	Trade mark <i>Marque commerciale</i>	Reference <i>Référence</i>	Type examination certificate number <i>Numéro d'attestation d'examen de type</i>	Date of Expiry <i>Date d'expiration</i>	Production site <i>Site de production</i>
PPE Type: Guided type fall arresters including a rigid anchor line – EN 353-1:2014 + A1:2017 <i>Type d'EPI: Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide – EN 353-1:2014 + A1:2017</i>					
1	GM GROUP	Antichute Vertical à Câble LNC0085	2927/1843/160/11/24/0100	18/11/2029	Ajuva Safety (69)

End of the PPE list

Fin de la liste des EPI

The PPE list is provided by the manufacturer on his own responsibility, it is subject to random inspection by the notified body.

La liste des EPI est fournie par le fabricant sous sa seule responsabilité, elle est l'objet d'un contrôle par échantillonnage de la part de l'organisme notifié.

QUINTIN CERTIFICATIONS authorizes the manufacturer to affix his identification number 2927 on each PPE conforms to the type as described in the type-examination certificate and which satisfies the applicable requirements of the PPE Regulation during the period of validity of the certificate "Module C2"
 QUINTIN CERTIFICATIONS autorise le fabricant à apposer son numéro d'identification 2927 sur chaque EPI conforme au type décrit dans l'attestation d'examen de type et qui satisfait aux exigences applicables du Règlement EPI durant la période de validité de l'attestation «Module C2»

QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed.
 QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée.

This certificate includes one page and 1 page of appendix
 Cette attestation comporte une page et 1 page d'annexe

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 Saint Antoine l'Abbaye – France - TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
 SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676

QC-228-V2-Attestation module C2